

# LEDDriving FOG LAMP H8/H11/H16

Светодиодные противотуманные лампы для замены стандартных



Яркий белый свет для лучшей  
видимости

Идеально сочетается с ксеноновыми  
и светодиодными лампами в фарах  
головного света



Максимальная яркость

Не ослепляет водителей встречного  
потока благодаря однородному  
распределению света



Подходят для замены галогенных  
ламп **H8, H11 и H16**

Легкая установка светодиодной  
продукции по принципу plug & play



Светодиодные противотуманные лампы **OSRAM** – это новый уровень безопасности и производительности. Светодиодные противотуманные лампы LEDDriving FOG LAMP с цветовой температурой, достигающей 6000 K, идеально дополняют светодиодные дневные ходовые огни и ксеноновые лампы ближнего и дальнего света. LEDDriving FOG LAMP легко устанавливаются и подходят для замены стандартных ламп с цоколями H8, H11 или H16. Специально спроектированные радиаторы обеспечивают высокоэффективный отвод тепла, что продлевает срок службы ламп. Гарантия OSRAM – 5 лет. Данные лампы не имеют разрешения ECE. Их нельзя использовать на дорогах общего пользования. В некоторых странах продажа и использование данных продуктов запрещены. Более подробную информацию вам предоставит дистрибьютор продукции в вашем регионе.

## Техническое описание продукта

### Technical data

#### Информация о продукте

Номер заказа	66220CW
Тип продукта	Off-road $\pm$ H8/H11/H16
Применение (категория и специфика)	В основном используется в головном свете и противотуманных фарах


#### Электрические параметры

Мощность на входе	12.342 Вт
Тестовое напряжение	13,5 В
Допустимое отклонение входной мощности	$\pm 10$ %
Номинальная мощность	11,22 Вт
Номинальное напряжение	12,0 В

#### Фотометрические данные

Цветовая температура	6000 K
Световой поток	730 лм
Допуск по отклонению светового потока	$\pm 25$ %
Цветность светодиода	Cool white

#### Размеры и вес



Вес продукта	145,00 g
Длина	470,0 mm
Диаметр	42,0 mm

#### Срок службы

Срок службы T <sub>c</sub>	5000 h
<b>Guarantee</b>	4 years

## Техническое описание продукта

Продолжительность жизни ВЗ	2500 h
----------------------------	--------

### Дополнительные данные

Цоколь	PGJ19-1/2/3
--------	-------------

### Возможности / мощности

Технология	LED
------------	-----

### Классификация






Номер заказа	66220CW
--------------	---------

### Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4052899465619	LEDiving FOG LAMP ≅ H8/H11/H16	Folding carton box 2	154 mm x 69 mm x 182 mm	1.93 дм <sup>3</sup>	477.00 g
4052899465626	LEDiving FOG LAMP ≅ H8/H11/H16	Shipping carton box 4	168 mm x 154 mm x 201 mm	5.20 дм <sup>3</sup>	935.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Загрузка данных

Файл	
	User instruction LEDiving FOG LAMP 9645CW, 66220CW User manual
	Brochures Sales Folder LEDiving replacement lamps (EN)
	Brochures LEDiving Retrofits - Exchange overview (EN)
	Brochures 618438_LEDiving RETROFIT application overview (EN)
	Video OSRAM LEDiving FOG LAMP: Installation tutorial EN

#### Соответствие стандартам

Эти продукты не имеют одобрения ECE и не должны использоваться на дорогах общего пользования во внешних световых приборах.

Пожалуйста обратитесь к Вашему дистрибьютору для более подробной информации.

#### Рекомендации по применению

## Техническое описание продукта

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

# OSRAM

