

ORIGINAL - GLASS WEDGE BASE WY16W

Оригинальная запасная часть



Качество оригинальной запасной части по доступной цене

Сигнальные лампы ORIGINAL со стеклянными клиновидными цоколями подходят для замены ламп самых разных типов. Откройте для себя качество оригинальной запасной части OSRAM.

Техническое описание продукта

Technical data

Информация о продукте

Номер заказа	921NA
Применение (категория и специфика)	Вспомогательное освещение


Электрические параметры

Мощность на входе	19,4 Вт
Номинальное напряжение	12,8 В
Номинальная мощность	16,00 Вт
Тестовое напряжение	13,5 В
Допустимое отклонение входной мощности	±10 %

Фотометрические данные

Световой поток	190 лм
Допуск по отклонению светового потока	±20 %

Размеры и вес



Диаметр	16,0 mm
Вес продукта	2,00 g
Длина	38,1 mm

Срок службы

Продолжительность жизни ВЗ	400 h
Срок службы Тс	1000 h

Дополнительные данные

Цоколь	W2.1x9.5d
--------	-----------

Техническое описание продукта

Возможности / мощности

Технология	AUX
------------	-----

Сертификаты и Стандарты

ECE-категория	WY16W
---------------	-------

Классификация

Номер заказа	921NA
--------------	-------

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4052899230460	ORIGINAL - WEDGE BASE WY16W	Unpacked 1	- x - x -		2.00 g
4052899230477	ORIGINAL - WEDGE BASE WY16W	Folding carton box 10	54 mm x 40 mm x 138 mm	0.30 дм ³	33.15 g
4052899230484	ORIGINAL - WEDGE BASE WY16W	Shipping carton box 50	205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 дм ³	227.89 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

OSRAM

