



## MANNOL ATF CVT 8216

Специальное синтетическое трансмиссионное масло для бесступенчатых трансмиссий (Continuously Variable Transmission, CVT) - вариаторов. Специально разработано для применения в бесступенчатых коробках передач с толкающей шарнирной цепью или тяговой цепью из стали. Обеспечивает бесперебойную работу АКПП, гарантирует минимальный износ, продолжительный срок службы трансмиссии и экономию топлива.

Свойства продукта:

- Уникальная высоковязкая синтетическая основа высочайшего качества с высоким индексом вязкости в комбинации с многофункциональным пакетом присадок сохраняет все свои свойства в широком диапазоне температур: обеспечивает хорошие смазочные свойства при низких ( -45 °С и ниже) температурах зимой и обеспечивает стабильную масляную плёнку при экстремальных нагрузках и высоких температурах летом;
- Высокотехнологичная комбинация присадок обеспечивает непревзойдённые фрикционные свойства для цепи, что обеспечивает существенную экономию топлива, плавное без рывков переключение передач и увеличение срока службы всех элементов трансмиссии;
- Обеспечивает превосходную совместимость с материалами уплотнений, предотвращает их разбухание, затвердевание и усадку, что позволяет снизить затраты на запчасти и предотвращает утечки;
- Обладает повышенной термоокислительной и химической стабильностью и стойкостью к высокотемпературной термической деградации на протяжении всего срока эксплуатации. Это позволяет снизить образование шлама, лака, нагара и других углеродистых отложений, увеличить интервал замены масла и обеспечить долговечность деталей трансмиссии, что снижает затраты на обслуживание техники;
- За счёт добавления специальных ингибиторов эффективно защищает от коррозии металлические детали из черных и цветных сплавов как в процессе работы, так и в нерабочем состоянии;
- Эффективно противостоит аэрации, пенообразованию и кавитации, обладает прекрасными охлаждающими свойствами. Имеет низкие потери на испарение;
- Снижает шум.

Масло является сервисным продуктом, требующим профессионального подхода к выбору. Его применение зависит от типа вариатора, а не от марки автомобиля. Масло опробовано и хорошо себя зарекомендовало, прежде всего в коробках передач Autotronic Mercedes-Benz класса А и В, а также в бесступенчатых автоматических коробках передач (Multitronic) в автомобилях Audi.

Цвет: желто-коричневый.

**Specifications**

**Approval**

**Recommendation**

VOLKSWAGEN G 052 180  
VOLKSWAGEN G 052 180  
BMW 83 22 0 429 154  
BMW 83 22 0 429 154  
BMW CVT EZL 799A  
BMW CVT EZL 799A  
CHRYSLER CVT FLUID NS-2  
CHRYSLER CVT FLUID NS-2  
DAIHATSU AMIX CVT FLUID DC  
DAIHATSU AMIX CVT FLUID DC  
FORD WSS M2C928-A  
FORD WSS M2C928-A  
FORD WSS M2C933-A  
FORD WSS M2C933-A  
FORD CVT FLUID 23  
FORD CVT FLUID 23  
FORD CVT FLUID 30  
FORD CVT FLUID 30  
FORD Mercon C  
FORD Mercon C  
GM DEX-CVT  
GM DEX-CVT  
HONDA HMMF (08260-99904)  
HONDA HMMF (08260-99904)  
HONDA HCF-2  
HONDA HCF-2  
HYUNDAI ATF SP-III  
HYUNDAI ATF SP-III  
INFINITI  
INFINITI  
JEEP CVT FLUID NS-2  
JEEP CVT FLUID NS-2  
KIA ATF-SP-III  
KIA ATF-SP-III  
LEXUS  
LEXUS  
MAZDA CVT FLUID JWS 3320  
MAZDA CVT FLUID JWS 3320  
MB 236.20  
MB 236.20  
MINI CVT EZL 799A  
MINI 83 22 0 429 154  
MINI CVT EZL 799A  
MINI 83 22 0 429 154  
MITSUBISHI DIAQUEEN CVT FLUID J1  
MITSUBISHI DIAQUEEN CVT FLUID J1  
MITSUBISHI DIAQUEEN CVT FLUID J4  
MITSUBISHI DIAQUEEN CVT FLUID J4  
MITSUBISHI CVT ATF SP-III  
MITSUBISHI CVT ATF SP-III  
MOPAR CVTF +4

MOPAR CVTF +4  
 NISSAN CVT FLUID NS-1  
 NISSAN CVT FLUID NS-1  
 NISSAN NS-2 (KLE52-00004)  
 NISSAN NS-2 (KLE52-00004)  
 SUBARU CVT OIL FOR LINEARTRONIC (K0425Y0710)  
 SUBARU CVT OIL FOR LINEARTRONIC (K0425Y0710)  
 SUBARU i-CVT FLUID  
 SUBARU i-CVT FLUID  
 SUBARU i-CVT FLUID FG  
 SUBARU i-CVT FLUID FG  
 SUZUKI SCVT FLUID  
 SUZUKI SCVT FLUID  
 SUZUKI CVT OIL  
 SUZUKI CVT OIL  
 SUZUKI CVT FLUID GREEN 1  
 SUZUKI CVT FLUID GREEN 1  
 SUZUKI CVT FLUID GREEN 2  
 SUZUKI CVT FLUID GREEN 2  
 SUZUKI NS-2  
 SUZUKI NS-2  
 TOYOTA CVT FLUID TC  
 TOYOTA CVT FLUID TC  
 TOYOTA CVT FLUID FE  
 TOYOTA CVT FLUID FE

## PACKAGING

	MN8216-1		
	MN8216-IBC		
208L	MN8216-DR	Drum	
60L	MN8216-60	Drum	
20L	MN8216-20	Plastic	
10L	MN8216-10	Plastic	
4L	MN8216-4	Plastic	4 pcs/box